

# Eurointech


СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

[www.eurointech.ru](http://www.eurointech.ru)





## Установка репликации маски ABM/6/350/NUV/MR

- Высокая производительность, низкая стоимость
- Область экспозиции до 150 мм
- Автоматическая планаризация по оси Z, продувка азотом
- Компактный дизайн для настольного применения



**Установка  
ABM/6/350/NUV/MR  
применяется для  
экспонирования фоторезиста  
после размещения  
фотошаблона на  
пластине/подложке без  
совмещения.**

Режим экспонирования	Вакуумный контакт, экспонирование с зазором (до 6 мм)
Мощность источника УФ излучения	350 Вт (ближний УФ)
Интенсивность УФ излучения	18-20 мВт/см <sup>2</sup> (на длине волны 365 нм) 35-40 мВт/см <sup>2</sup> (на длине волны 400 нм)
Однородность УФ излучения	< ±1% в пределах области Ø 50 мм < ±2% в пределах области Ø 100 мм < ±3% в пределах области Ø 150 мм
Поддерживаемые типы фоторезиста	Позитивный, негативный, толстый (до 300 мкм, марка SU-8)
Размеры обрабатываемых подложек/пластин	50 мм, 76 мм, 100 мм, 150 мм
Производительность	150 пластин/час (зависит от оператора)



## Опции и сопутствующее оборудование



Двухканальный измеритель  
интенсивности УФ излучения



Держатель подложек



Установка нанесения  
фоторезиста

# Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ  
[www.eurointech.ru](http://www.eurointech.ru)

ООО «Евроинтех»  
140011, Московская область, г. Люберцы,  
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016  
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78  
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04  
E-mail: [sales@eurointech.ru](mailto:sales@eurointech.ru)