## **L**Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ www.eurointech.ru






## Полуавтоматическая установка шовно-роликовой герметизации в вакууме AVIO NAW-1280

- Автоматическая герметизация по осям X, Y
- Вакуумная печь для отжига компонентов
- Различные режимы и параметры сварочного импульса
- Высокое качество герметизации и высокая производительность







Установка AVIO NAW-1280 предназначена для шовнороликовой герметизации металлокерамических корпусов в вакууме.

Автоматическая герметизация по осям X, Y. Работа с корпусами сложной формы. Прецизионный контроль параметров сварочного сигнала обеспечивает равномерность сварочного шва.

Размеры корпусов	2,0 x 2,0 мм - 30 x 30 мм (опционально может быть изменен)
Форма корпусов	Круглые, овальные, прямоугольные, корпуса сложной формы
Точность позиционирования головок	0,01 мм
Сварочный ток	20 - 1000 A
Скорость сварки	2 - 70 мм/с
Поворот столика	360°
Усилие прижима	300 - 1050 г
Тип загрузки компонентов	Ручная загрузка
Вакуумная печь	Количество: 1 или 2 шт, температура нагрева 300 °C.
	Количество/размер полок в одной печи: 3 шт/200 х 300 мм
Уровень вакуума для сварки	5 х 10⁴Па (другие значения - по запросу)
Питание	3 фазы, 380 В, 50/60 Гц, 30 А
Требуемые подключения	Вода для охлаждения: 0,2 - 0,8 МПа
Габариты	2200 х 940 х 1640 мм
Bec	550 кг

Опции и сопутствующее оборудование



Шкаф сухого хранения



Установка ультразвуковой микросварки



Полуавтоматическая установка укладки/прихватки крышек

## **Eurointech**

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ www.eurointech.ru 000 «Евроинтех»

140011, Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016 Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78 Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04

E-mail: sales@eurointech.ru